

Område: Sundhedsområdet
Afdeling: Planlægning og Udvikling
Journal nr.: 12/10369
Dato: 11. juni 2012
Udarbejdet af: Mette Nygaard og Lotte Mouridsen
E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk
Telefon: 76631250

Notat

Byggemanual

til akutpakker i InfoNet

Nedenfor ses byggemanual til akutpakker i InfoNet. Første del indeholder anvisningerne til den indholdsmæssige opbygning af skabelonerne. Anden del angiver retningslinjerne for at opbygge pakkerne i flow i InfoNet.

Anvisningerne til den indholdsmæssige opbygning af skabelonerne

Overordnet

- Konkret beskrives akutpakkerne på 1 A4-side hver
- Akutpakkeskabelonen giver - via en tidslinje gennem patientforløbet - et overblik over evidens og best practice for den konkrete akutpakke/det konkrete symptom

Generelt

- Vedr. navngivning:
 - Akutpakkerne navngives jf. nedenstående akutpakkeoversigt:
 - Allergi/Anafylaksi
 - Besvimelse
 - Bevidsthedssvækkelse
 - Blodglukoseafvigelse
 - Blødning fra underlivet
 - Diare og/eller opkast af formodet infektiøs årsag
 - Dyspnø af formodet kardiell årsag
 - Ekstremitetstraume uden traumekald
 - Feber
 - Forgiftning
 - Gastrointestinal blødning
 - Hjertebanken
 - Hovedtraume uden traumekald
 - Højt blodtryk
 - Kirurgisk absces
 - Kramper
 - Luftvejs symptomer
 - Neurologiske forstyrrelser
 - Patienter, som ikke vil samarbejde
 - Perifert ødem
 - Smerte i abdomen
 - Smerte i bryst
 - Smerte i ekstremitet
 - Smerte i hoften
 - Smerte i hoved
 - Smerte i ryg/lænd
 - Smerte i skrotum
 - Smerte og eller symptomer i urinvejene
 - Suicidalitet_selvskade
 - Svimmelhed
 - Synkebesvær
 - Sår
 - Thoraxtraume uden traumekald
 - Uspecifik sygdom
 - Øvrige fald
 - Øvrige laboratorieafvigelse

- Filerne navngives: akutpakkenavn, dato, sygehusenhed eks. Sår (SVS) 25-04-2012
- Pakkerne navngives: akutpakkenavn, dato, sygehusenhed eks. Sår (SVS) 25-05-2012
- Sygehusene benævnes henh. SVS, SHS, SLB, OUH, OUH Svendborg
- Lokalt indhold:
 - Med gult er angivet, hvor lokal tilretning må findes sted, når akutpakkerne skal implementeres lokalt
 - Det lokale indhold er afgrænset til henvisninger til lokal logistik og link til lokale instrukser
 - Med gult markeres generelt: Triage, indhold under journal, indhold under stafet, lokale link og logistikinformationer efter vurdering
 - Det er herunder den tekst, som må ændres, som markeres med gult
- Vedr. tomme felter:
 - Felter flettes, hvor det giver mening med henblik på at undgå tomme felter
 - Felter, som der er taget aktivt stilling til, og som skal stå tomme, markeres med gråt (lyseste variant)
- Link:
 - Nederst i pakkerne ses en samling af relevante links
 - Links kan anføres såvel løbende i beskrivelserne som i bunden af skabelonen

Specifik gennemgang med afsæt i overskrifter

- Præhospital fase:
 - Det anføres, hvad sygeplejersken bør spørge om, når der ringes ind (se hovedpine eksempel)
- Modtagelse og kliniske overvejelser:
 - Generelt anføres ABCDE-principper
 - Triage markeres med gult, og der anføres link til ADAPT
 - Der skal være henvisninger til ADAPT under henh. klinisk vurdering og link-oversigten
 - SVS anfører, at sygehuset ikke anvender triage
 - Der henvises ikke til DEPT
- Klinisk vurdering ved speciallæge:
 - Tilstand:
 - Ætiologi
- Plan v. speciallæge:
 - Angivelse af 1 ud af 4 specialer (intern medicin, kirurgi, ortopædkirurgi, anæstesi)
- LAB-pakke:
 - Der henvises til standard-pakke
- Behandlingsstyrende diagnose og plan:
 - Indhold varierer med symptom (ikke ensretning)
- Stafet:
 - Der henvises til link fra DDKM (markeret med gul)
- Link:
 - Link opføres under hver overskrift alfabetisk

Retningslinjerne for at opbygge pakkerne i flow i InfoNet

- Vedr. journalisering af master:
 - Akutpakkerne er beskrevet i en regional master, som ligger i Acadre sagsnr. 12/10702 (Består af excel-skemaerne, som er tilrettet med specialerådenes kommentarer dateret 21-05-2012)
 - Akutpakkerne version 21-05-2012 opbygges i flow og samles endvidere i en regional håndbog (regional master) i InfoNet, som kun superbrugere har adgang til og som ikke generer søgehits
 - Akutpakkerne lægges ind i håndbogen af en af regionens InfoNet systemadministratorer
 - Akutpakkerne oplistes alfabetisk i den regionale håndbog
 - Den regionale master i InfoNet må ikke ændres uden forudgående regional revidering og godkendelse
- Oprettelse:
 - Ved udbredelsen af pakkerne i afdelingerne, lokal tilretning, er det sygehusets administrator, der kopierer flowet fra masteren over i den lokale håndbog. Det vil sige den oprindelige master altid ligger i tværregionale dokumenter
 - Akutpakkerne oprettes herefter i sygehusenes egne håndbøger (i ét kapitel), hvor de gule felter i akutpakkerne tilpasses til det lokale niveau, hvad angår henvisninger til lokale instrukser og logistik
 - Akutpakkerne udgives som retningslinjer
 - Akutpakkerne knytter an til Rapport om Fælles Akutmodtagelser, som udgør den overordnede politik
- Navngivning:
 - Dokumenterne i InfoNet navngives: Navn akutpakke, (sygehusenhed), version. Eks. Gastrointestinal blødning (SVS) 21-05-2012
 - Flow i InfoNet navngives: Akutpakke - Navn akutpakke, (sygehusenhed), version. Eks. Akutpakke - Gastrointestinal blødning (SVS) 21-05-2012.
 - Versionering starter, indtil første regionale revidering er sket, med 1.0, herefter 1.1 og så fremdeles. Efter 1. regionale revidering skal versioneringen starte med 2
- Adgang:
 - Det er op til sygehusene at beslutte, hvor i det lokale InfoNet at der skal være adgang til akutpakkerne
 - Der tilstræbes få "klik"

Retningslinjer for opbygning af flow

Overordnet

Der henvises overordnet til [D4 Flow manual Januar 2011](#)

Specifikt

- Skriftstørrelse: Verdana 10
- Teksten bør generelt være venstre- og topjusteret
- Link skal understreges således, at det tydeligt fremgår, at der er tale om link
- Når der linkes fra flow til dokumenter i InfoNet via ikonet med de 3 prikker, fastholdes linket uagtet, om man er på intern eller ekstern site. Dvs. at linket virker både, når flowet er på den ene eller den anden side af netværket. Linket vil da altid starte med /D4Doc/book/docshow.asp?DokID=xxxxxx



Ovenstående sikrer, at man overholder kravene til vores dokumentstyring. Samtidigt vil man kunne tilgå alle dokumenter på den eksterne site – fra de flows, der selv er på det eksterne site dvs. alle links vil virke.

Område: Sundhedsområdet
 Afdeling: Planlægning og Udvikling
 Journal nr.: 12/10369
 Dato: 11. juni 2012
 Udarbejdet af: Mette Nygaard og Lotte Mouridsen
 E-mail: Mette.Nygaard@regionsyddanmark.dk
 Telefon: 76631250



For detaljerede instrukser vedr. opbygning af flow se nedenfor eller [Se vedhæftede Byggemanual](#)


Byggemanual til Akutpakker Regionsyddanmark

Side 1 af 1

Byggemanual - eks. Gastrointestinal blødning (SVS) 21 - 05 -2012			1470 x 35 - Tykkelse 0
LINK TIL : Flow manual		PHENINDIPYRIN 7500	1440 x 25- Tykkelse 1 px
LINK TIL:Regions farver		1440 x 20 - Der er ikke plads til tekst	
HOSPITALSFARVER			1440 x 25
0 timer	Kliniske vurdering ved speciallæge		1440 x 30
ABCD: Sikre luftveje, evt. O2-tilskud, evt. I.V. - adgang			1440 x
TRIAGE			1440 x 30
BT, puls, temperatur, respirationsfrekvens, blodtryk, mætning (gastroskopi) eller til observation ved nedre blødning			
Kirurgisk speciallæge giver: Et klinisk billede af akutpakke			
Kirurgisk speciallæge visiterer til speciallæge			
1/2 time	Tilstand		
Blødende esophagusvaricer			
Blødende ulcus			
Colonblødning			
4 timer	diagnose og plan		
De gule felter i akutpakkerne tilpasses til det lokale niveau, hvad angår henvisninger til lokale instrukser og logistik			
Alle link skal vises i et nyt vindue			
Alle link understreges			
Colon blødning			
48 timer			
Stafet			
Link til Lokale instrukser, retningslinjer og tlf. numre			
Dokumenter i Infonet:		ADAPT kontakttårsgskort:	Relevante link, eksterne:
Patientforløb for patienter med blødende ulcus		Assist:	Antibiotisk behandling i mavetarmkanalen
Sengstaken-Blakemore sonde		Radiologisk vagthavende tlf.5350	NIP registrering
Anæstesi tilsyn		Anæstesiologisk vagthavende tlf. 5277	
		Medicinsk vagthavende tlf. 3680	Alternative AKUT-pakker:
			Svimmelhed

Denne flow er senest redigeret af Lotte Mouridsen d. 14.06.2012

Farvekoder



The screenshot shows a web browser window with the URL <http://infonet.regionssyddanmark.dk/?f=2634>. The page title is "Regionens farver" and the content is in Danish. It instructs the user to "Markér en farveboks nedenfor og kopiere feltet 'Fyld' for at få den rette farvekode." Below the text is a grid of color swatches. The first three rows are labeled: "Ledelsesprocesser" (green), "Kerneydelser" (orange), and "Støttefunktioner" (grey). The grid contains 12 color swatches in a 4x3 arrangement. The bottom row contains a magenta, a dark red, and a yellow swatch. The browser's taskbar at the bottom shows several open applications and the system clock at 09:28.

Regionens farver

Regionens farver.
Markér en farveboks nedenfor og kopiere feltet "Fyld" for at få den rette farvekode.


Ledelsesprocesser

Kerneydelser

Støttefunktioner

start | Indbakke... | Forside... | D4Info... | Input til in... | Byggema... | http://inf... | D4: Doku... | D4: Doku... | Byggema... | Byggema... | D4: Sag på pe'len | 09:28

Print instruks



Kirurgisk absces akutpakke (SVS) 21 - 05 - 2012

PREHOSPITAL FASE

HOSPITALFASE

0 timer
Modtagelse og kliniske overvejelser

ABCD: Sikre luftvej, evt. O2-tilførsel, evt. IV - adgang

TRIAGE

Al., puls, temperatur, respirationsfrekvens, bevidsthedsniveau, vital score. Patienten vurderes, lokalisation af abscessen er vejledende for hvilke specialer der intervenserer.
 (Triage = kirurg, glasbriller samt hals og hoved = Øttæknisk) Ved påvist almentilstand tages patienten straks af lege og septo, nekrotiserende fasciitis eller formers gangren overvejes.
 Fæste indt. vurdering ved speciallæge.

(Specialer angives). Vurdering og sanitisering af akutpakke

Klinisk vurdering ved speciallæge								
Tilstand	Plan ved speciallæge	Intervention	LAB-pakke	Evt. gentaget LAB pk.	Biologi	Journal	Assist fra andet specialer	Differentialdiagnostiske overvejelser
Lokal absces uden almentilstand	Angivelse af specialer	Behandling jvf. gældende retningslinjer	Bloodprover relevant for evt. anæstesi	Peroperativt pus i glas til mikroskopi og dyrkning ved mistanke om Sepsis	Ultralyd ved mistanke om mamma- eller retroperitoneal/ intraperitoneal absces, efterfulgt af CT skanning efter aftale med radiologi	ambulant notat kald gravjournal ved indlæggelse	Om Læge ved absces på hals/hoved	Er spjældt indset med CT scanning med iv kontrast eller MR kan komme på tale
Sepsis	Vurdering og sanktionering af akutpakke ved kirurg	Behandling jvf. gældende retningslinjer, relevant antibiotika, klargøring til CP	Standard Bloodprover, LAC, EKG				Assistance i f.m. belysning kontrast	
Nekrot. fasciitis	Kort dokumentation af udrednings- og initial behandlingsplan afhængig af lokalisation og specialer						Anæstesi-læge ved plan om operation	
Form. gangren								

4 timer
Behandlingsstyrede diagnose og plan

Behandlingsfase	Monitorering og Rehabilitering
Observation inden intervention, afhængig af triage eller lokale retningslinjer	Plan for sårkifte og videre plan efter gældende retningslinjer
	Evt. ambulant opfølgning aftales

40 timer
Støttet

- Klik på VIS
- Klik på printer i den øverste grønne bjælke
- Klik på indstillinger – vælg liggende – A4/A3 - OK