



Smerter i bryst

Straks

Telemetri
Ekg med lægelig vurdering (hvis ikke telemedicinsk ekg-vurdering)
IV adgang
Saturationsmåling og ilt-tilskud (nasalt eller maske)
Nyt ekg ved vedvarende bryst smerter > 15 minutter
Nitroglycerin subl. (obs. kontraindikationer)

1/2 time

Akut koronart syndrom - Symptomkarakter, risikoprofil, ekg, iskæmimarkører.
- Evt. iværksættelse af AKS-regime, evt. ekko.

Aortadissektion - Symptomkarakter, kendt hypertension eller anden disp.
- CT af aorta, evt. ekkokardiografi.

Perikarditis - Symptomkarakter, ekg-forandringer, infektionstegn.
- Evt. ekkokardiografi, evt. rtg. af thorax.

Lungeemboli - Åndenød, ekg-forandringer, a-punktur, d-dimer.
- Ekkokardiografi, spiral-CT.

Pneumoni/pleurit - Åndenød, evt. infektionstegn (feber, inf.tal),
stetoskopi.
- Rtg. af thorax, a-punktur.

Pneumothorax - Åndenød, hoste, stetoskopi.
- Rtg. af thorax, a-punktur.

Abdominalt - Kliniske tegn, fravær af øvrige paraklinik.
(gastrit, esophagit, akut abd.)

Muskuloskeletal - Kliniske tegn, fravær af øvrige paraklinik.
(myoser, facetsyndrom, costochondrit)

4 timer

Observationsplan
Yderligere undersøgelser
Interventioner (droger eller procedurer)
Assistancer
Estimat af udskrivelsestidspunkt